

PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA

FITXES DEL CATÀLEG

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Lleida a 14 de setembre de 2017

Equip redactor:

Joan Ganau (Coordinador) Professor de Geografia de la Universitat de Lleida

Ramon Queralt – Ambientòleg i Llicenciat en Dret – La Llena Ambiental

Eduard Antorn – Arquitecte

Frederic Lorente – Arquitecte Tècnic

Daniel Paül - Professor de Geografia UdL

Montserrat Carbonell – Tècnica en SIG - La Llena

Equip de treball:

Laura Aguilar – Estudiant de Doctorat – Universitat de Lleida

Iban Tarrés – Tècnic en SIG – Universitat de Lleida

Montse Guerrero – Laboratori Cartografia UdL

Han col·laborat:

Júlia Piquer – Estudiant de Geografia (UdL)

Isabel Pelegrí – Estudiant d’Història (UdL)

Cristina Ardanuy – Estudiant d’Història (UdL)

Omar Santamaria – Estudiant de Geografia (UdL)

Codi fitxa	Nom	Partida
01 - QP	Torreribera	Les Canals
02 - QP	Molí de Cervià	Fontanet
03 - QP	Conjunt ermita de Grenyana	Grenyana
04 - QP	Casilla 4a Sèquia Canal d'Urgell	Les Canals
05 - QP	Torre del Sol	Femosa
06 - QP	Pleta de Grealó	Terme de Grealó
07 - QP	Les Vaqueres	Grenyana
08 - QP	Torre Porqueres	Pla de Lleida
09 - QP	Pleta de Vinatesa	Vinatesa
10 - QP	Torre el Barraca	Femosa
12 - QP	Torre del Mora	Les Canals
13 - QP	Torre Pujol	Femosa
14 - QP	Granja Cos	Copa d'Or
15 - QP	Torre Miralles	Pla de Lleida
16 - QP	Maño	Pla de Lleida
17 - QP	Torre Benet	Pla de Lleida
18 - LL	Sant Ruf	La Plana del Bisbe
19 - LL	Granges del Carme- Pica-baix	Llívia
20 - LL	Molí Vell (farinera)	La Plana del Bisbe
21 - LL	Torre Oliu	Serrallonga
22 - LL	Torre Sobrevals	Llívia
23 - LL	Mayoral	La Plana del Bisbe
24 - LL	Torre Vidal	Pardinyes altes
25 - LL	Torre Mata (del Barquer o Pescador)	La Plana del Bisbe
26 - LL	Torre Garcia	Llívia
27 - LL	Torre Galí (abans Arrullat)	Llívia
28 - LL	Torre Albà (Llorenset)	La Plana del Bisbe
29 - PN	Granges del Polvorí	Marimunt
30 - LL	Torre Pagano	La Plana del Bisbe
31 - LL	Torre Amat-Llívia	Llívia
32 - LL	Rosell o Escabellat	Serrallonga
33 - LL	Torre del Faus	La Plana del Bisbe
34 - LL	Torre Pagano 2	Pardinyes altes
35 - LL	Torre del Valls	La Plana del Bisbe
36 - BU	Conjunt Ermita Mare de Déu de Butsènit	Butsènit
37 - BU	Torre Valencià	Rufea
38 - BU	Torre el Mallol	Butsènit
39 - BU	Antic forn	Butsènit
40 - BU	Torre de l'Agustina	Butsènit
41 - BU	Torre del Vall-Ilebrera	Butsènit

Codi fitxa	Nom	Partida
42 - BU	Torre de la Por	Butsènit
43 - BU	La Serradora	Butsènit
44 - BU	Masianet	Butsènit
45 - BU	Martell	Butsènit
46 - BU	Jorge	Rufea
47 - BU	Carderola	Rufea
48 - BU	Llavaneres	Plana Gençana
49 - BU	Torre el Roig	Butsènit
50 - BU	Torre de la M.C. Murgó	Plana Gençana
51 - BU	Antic Col·legi	Butsènit
52 - BU	Granja militar	Rufea
53 - CA	Pareta	Caparrella
54 - CA	Alonso	Caparrella
55 - CA	Nadala	Caparrella
56 - CA	Roca	Caparrella
57 - CA	Perucho	Caparrella
58 - CA	Monné	Caparrella
59 - CA	Peret del Fortí	Malgovern
60 - CA	Masses	Caparrella
61 - CA	Osé	Caparrella
62 - CA	Jamaica vell	Caparrella
63 - CA	Ximeno	Caparrella
64 - CA	Benito	Caparrella
65 - PO	Llombart	Malgovern
66 - PO	Nouet	Sant Just
67 - PO	Esterri	Vallcalent
68 - PO	Agustinet	Malgovern
69 - PO	Jovero	Malgovern
70 - PO	Arbequí	Vallcalent
71 - PO	Andorrà	Vallcalent
73 - PO	Parralero	Sant Just
74 - MT	Felip	Torres de Sanui
75 - MT	Torre del Font	Sant Just
76 - MT	Montanya	Empresseguera
77 - MT	Antiga Ermita Santa Cristina	Sant Just
78 - MT	Fantasia	Sant Just
79 - MT	Forns	Torres de Sanui
80 - MT	Cristino	Torres de Sanui
81 - MT	Carrasso-Gaya	Torres de Sanui
82 - MT	Maria Begué	Torres de Sanui

Codi fitxa	Nom	Partida
83 - MT	Torre de la Odette	Torres de Sanui
84 - PN	Farinera Gualda	Balàfia
85 - PN	Torre de la Magdalena	Cunillars
86 - PN	Mina	Marimunt
87 - PN	Farinera la Perfecta- Ramon Comellas	Cunillars
88 - PN	Menso	Cunillars
89 - PN	Ca la Llarga- Solanes	Marimunt
90 - PN	Virol	Alpicat
91 - PN	Sudanell- Estruch Agusil	Montcada
92 - PN	Calvet	Bovà
93 - PN	Paquita	Serrallonga
94 - PN	Petanàs-Gualda	Marimunt
95 - PN	Bordalba	Alpicat
96 - PN	Mas de Fontanals	Peixa-somers
97 - PN	Moncasi	Cunillars
98 - PN	Serraller-Aixalà	Montcada
99 - PN	Tribó	Marimunt
100 - PN	Vila	Marimunt
101 - PN	Guiu	Montcada
102 - PN	Serrando	Balàfia
103 - PN	Artisó	Bovà
104 - RA	Casa Gran de Sucs	Sucs
105 - RA	Casilla Canal Catalunya-Aragó	La Cerdera
106 - RA	Firassa-Cinto	Raïmat
107 - RA	Hereu-Sanvicens	Raïmat
108 - RA	Vallfonda	La Cerdera
109 - RA	Donya Montserrat	Raïmat
110 - RA	Sant Galdric	Raïmat
111 - RA	Quarter Militar	La Cerdera
112 - RA	Don Jesús	Raïmat
113 - RA	Erial	Raïmat
115 - RA	Suquets Baix - Ortiz	Sucs

**FITXES DEL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS
SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL
MUNICIPI DE LLEIDA**





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Gran conjunt d'edificació format per cos principal i nombrosos annexos. El cos principal és en planta baixa, pis i sotacoberta i un esvelt torricó sobresortint, a dues aigües i parament de maó arrebossat, tot plegat d'aparença noucentista i ús dedicat a habitatge. Té adossats un cos en planta baixa, dedicat a oficina i una capella senzilla dedicada a la Verge del Carme. Hi ha tres altres cossos d'habitatge a diferents bandes de la finca, un en parament de tàpia, en semiruïna, un datat al 1954 i un de 1945-60. Altrament, s'alcen diversos magatzems de grans dimensions atès que la finca és seu d'una important finca agroramadera. Molt allunyat del conjunt hi ha un corral d'ovelles de grans dimensions amb un voladís cobert a un costat i un petit cobert per al pastor.

Coordenades UTM (x) 308131 (y) 4608994	Altitud (m) 216	Adreça Les Canals, 97-103
Refèrència cadastral 25900A01700008	Polígon i parcel·la Pol. 17 Par.8	

Volumetria cos principal PB+PP1;PB+PP1	Ocupació cos principal 364 m ²	Ocupació cossos integrats 616 m ²
---	--	---

Any de construcció s.XIX-principis s.XX	Estat conservació cos principal Molt bo
--	--

Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
--	------------------------	---------------

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☒ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	


4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Inclosa en zona PEIN.

TORRERIBERA (NUMERACIÓ FITXA: 01 - OP)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

La construcció es situa dins XII2000 "Secans de mas de Melons - Alfès", LIC (codi ES5130040) i ZEPA (codi ES0000021). Les mesures que es proposen són:




- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils (*Pegano-Salsolietea*) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn, protegint les espècies existents a l'àmbit de Xarxa Natura 2000 dels Secans de Mas de Melons - Secans d'Alfès.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa dins l'àmbit Xarxa Natura 2000 dels Secans de Mas de Melons - Secans d'Alfès, adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona de risc BAIX.
- Establir franges de protecció que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació ruïnós format per molí i habitatge amb planta baixa com a sala de la maquinària del molí. Coberta a quatre vents. Façana principal amb decoració renaixentista i imatge d'un sant. Paret de càrrega i forjats isostàtics. Pel fet de ser un molí hi passa per la vora la sèquia de Fontanet que presenta un espectacular salt d'aigua.

Coordenades UTM
(x) 304508 (y) 4610511

Altitud (m)
154

Adreça
Polígon del Segre, s/n

Refèrència cadastral
25900A01509096

Polígon i parcel·la
Pol. 15 Par.9096

Volumetria cos principal
PB; PP1

Ocupació cos principal
405 m²

Any de construcció
s.XV

Estat conservació cos principal
En ruïna

Accessibilitat
A peu de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
No

Ús actual
Molí fariner i habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|---|--|--|
| ☒ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☒ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☐ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☒ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de mantenir el salt d'aigua i aquells elements propis de l'antic us de l'edifici com a molí.

MOLÍ DE CERVIÀ (NUMERACIÓ FITXA: 02 - OP)

ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
 XARXA NATURA 2000
 92A0, ALBAREDES I SALZEDES, NO PRIORITARI
 ZONES HUMIDES

1:10.000
 (ORIGINALS A3)
 ESCALA GRÀFICA

* CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967
 * CASA RURAL
 * TORRE

DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

La construcció es situa a les proximitats de la zona humida "Mitjana de Lleida" Codi ZH: 18003302). Per aquest motiu es proposen les següents consideracions:




- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament les alberedes i salzedes (codi 92A0), no prioritàries properes a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn (bosc de ribera del riu Segre).
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal de bosc de ribera (riu Segre), s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.
- Adoptar mesures de prevenció en quant al risc d'inundabilitat associat al riu Segre, pel període de retorn 500 anys.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació que acompanya l'església de Grenyana format per l'antic habitatge adossat l'església compostat per un cos de planta baixa i planta pis a dues aigües, parament de pedra arrebossat, i coberta a dues aigües, actualment habitat. La porta d'entrada és formada per un vistós arc de mig punt.

Coordenades UTM
(x) 305340 (y) 4612615

Altitud (m)
161

Adreça
Grenyana, 44

Refèrència cadastral
01401330388072

Polígon i parcel·la
Pol. 14 Par.133

Volumetria cos principal
PB+PP1

Ocupació cos principal
215 m²

Ocupació cossos integrats
345 m²

Any de construcció
s.XVII

Estat conservació cos principal
Bo

Accessibilitat
A peu de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3c ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|--|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☒ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☒ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☐ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☒ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-Aquesta construcció està inclosa dins el catàleg dels BCIL.
- 2.-Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la normativa BCIL.
- 3.-Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

CONJUNT ERMITA DE GRENYANA (NUMERACIÓ FITXA: 03 - OP)



ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

T10

T100

T500

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament rius de terra baixa (codi 3270), no prioritàries, associades a la llera del riu Segre, properes a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI NATURAL

MEDI CULTURAL

RISCOS




- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.
- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal de bosc de ribera (riu Segre), s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que en aquest àmbit el risc és MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE LLEIDA

04 - QP

Nom masia: Casilla de la 4a Sèquia del Canal d'Urgell

Partida: Les Canals





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt de dos robustos edificis de diferent tamany. El cos gran consta de planta baixa i planta pis i un cos de magatzem adossat; el segon cos és una planta baixa amb un petit corral al darrere. Ambdós en parament de pedra, un vista i l'altre arrebossat, a dues aigües, amb ús d'habitatge vinculat a l'explotació del Canal d'Urgell en desús des de fa més de 40 anys.

Coordenades UTM (x) 309431 (y) 4608776	Altitud (m) 224	Adreça Terme de Grealó, 124
Refèrència cadastral 01601040388093	Polígon i parcel·la Pol. 16 Par.104	

Volumetria cos principal PB; PB+PP1;PB	Ocupació cos principal 238 m²	Ocupació cossos integrats
---	----------------------------------	---------------------------

Any de construcció 1864 aprox.	Estat conservació cos principal Regular
-----------------------------------	--

Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis No
--	------------------------	---------------

Ús actual
Habitatge en desús

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☒ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|---|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☒ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☒ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |


4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció haurà de respectar els materials originals de la construcció i mantenir (i recuperar si cal) les arcades i obertures de l'edificació.
- 2.- Inclosa en zona PEIN.
- 3.- L'ús d'habitatge del cos principal només s'admetrà quan es pugui acreditar fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.

CASILLA 4A SÈQUIA CANAL D'URGELL (NUMERACIÓ FITXA: 04 - 0P)



■ XARXA NATURA 2000
 ■ 1430. MATOLLARS HALONITRÒFELS NO PRIORITARI

1:10.000
 (ORIGINALS A3)
 ESCALA GRÀFICA
 0 25 50 100 150 200 250 M

★ CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967
 ★ CASA RURAL
 ★ TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

La construcció es situa dins XI2000 "Secans de mas de Melons - Alfès", LIC (codi ES5130040) i ZEPA (codi ES0000021). Les mesures que es proposen són:


- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils (*Pegano-Salsoletea*), codi 1430, propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (hidràulics, agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn, protegint les espècies existents a l'àmbit de Xarxa Natura 2000 dels Secans de Mas de Melons - Secans d'Alfès.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa dins l'àmbit Xarxa Natura 2000 dels Secans de Mas de Melons - Secans d'Alfès, adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb un risc d'incendi BAIX.
- Establir franges de protecció que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació senyorial de grans dimensions format per un cos principal de planta baixa i dues plantes pis i diversos cossos de planta baixa i pis o planta baixa agregats en quadre, formant un recinte tancat. Els paraments són de tàpia i pedra arrebossats, tot a dues aigües i havia estat habitatge familiar de segona residència amb masoveria. Hi ha una petita capella amb modesta espadanya. S'aprecien detalls noucentistes en dues ximeneies i té un vistós portal de pedra. És la seu d'una finca agrícola de certa extensió.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 303736 (y) 4606486	169	La Femosa, 34
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A02200115	Pol. 22 Par.115	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2	126 m ²	885 m ²

Any de construcció	Estat conservació cos principal
a principis de s.XX	Molt bo

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A >100 m. de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció de rehabilitació o canvi d'ús haurà de mantenir els elements característics com el portal de pedra i les arcades al cap de casa.

TORRE DEL SOL (NUMERACIÓ FITXA: 05 - QP)



ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1430. MATOLLARS HALONITROFILS NO PRIORITARI

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar la vegetació existent propera a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és BAIX a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.
- Establir franges de protecció que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici imponent format per un cos principal en planta baixa i dues plantes pis (la segona més recent), a dues aigües, amb parament de tàpia i pedra arrebossat, i ús d'habitatge familiar. La façana duu la imatge de la Verge del Carme. Té alguns cossos annexos en maó o totxana: un antic corral, parcialment ampliat i cobert; un magatzem de grans dimensions. És la seu d'una finca agrícola de certa extensió ramadera d'oví. Construit al 1875 per la companyia constructora del ferrocarril en compensació pel pas per la finca, llavors propietat del clergat que ho alienà al 1962

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 308928 (y) 4605944	200	Terme de Grealó, 44
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
01902600388095	Pol. 19 Par.260	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2	204 m²	

Any de construcció	Estat conservació cos principal
1875 (segons propietat)	Bo

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- En aquesta construcció s'admet la divisió horitzontal en els habitatges en el cos principal.
- L'ús d'habitatge a la segona planta del cos principal només s'admetrà quan es pugui acreditar fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.

PLETA DEL GREALÓ (NUMERACIÓ FITXA: 06 - OP)



ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA

0 25 50 100 150 200 250

MEDI NATURAL

* CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967

* CASA RURAL

* TORRE

MEDI CULTURAL

RISCOS

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Conservar la vegetació existent propera a la construcció.

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.

- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.




- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.

- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- El risc d'incendi forestal és BAIX a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.

- Establir franges de protecció que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació format per un cos principal de planta baixa, planta pis i planta segona (construïda als anys 20), en parament de tàpia arrebossat i a dues aigües. En data posterior s'afegí un cos annex homòleg al lateral de la façana en parament de tàpia, i més recent, un segon un edifici que funciona com a casa de colònies, dita el Xop. Habitat per la 5ena generació del ramader dedicat a vacú, arribat de Castellciutat que tingué set filles, per això dites "les Vaqueres".

Coordenades UTM
(x) 305027 (y) 4612041

Altitud (m)
159

Adreça
Grenyana, 21

Referència cadastral
25900A01400187

Polígon i parcel·la
Pol. 14 Par.187

Volumetria cos principal
PB+PP1+SC

Ocupació cos principal
134 m²

Ocupació cossos integrats
217 m²

Any de construcció
s.XIX i al 1919 s'amplia

Estat conservació cos principal
Bo

Accessibilitat
A <100 m. de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|--|---|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☒ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

LES VAQUERES (NUMERACIÓ FITXA: 07 - OP)



92A0. ALBAREDES I SALZEDES. NO PRIORITARI

 T10
 T100
 T500

1:10,000
(ORIGINALS A3)



0 25 50 100 150 200 250 M

ESCALA GRÀFICA

 CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967
TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la massa, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar la vegetació existent propera a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal de bosc de ribera (riu Segre), s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació distingida i senyorial formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a quatre aigües, amb paraments de maó arrebossat, destinat a ús d'habitatge, amb un cos de torricó sobresortint de la planta pis amb coberta a quatre aigües. La planta baixa té un porxo a tot el voltant, parcialment integrat a l'habitatge interior. L'habitatge s'inclou en un recinte inaccessible amb molta vegetació.

Coordenades UTM
(x) 303648 (y) 4607367

Altitud (m)
164

Adreça
La Femosa, 26

Refèrència cadastral
02200070388064

Polígon i parcel·la
Pol. 22 Par.7

Volumetria cos principal
PB+PP1;PB

Ocupació cos principal
297 m²

Any de construcció
anys 20-30-40

Estat conservació cos principal
Molt bo

Accessibilitat
A peu de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|--|---|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de mantenir els elements característics de la façana i la volumetria per la singularitat i estat de conservació de la mateixa. Caldrà mantenir la torre i obertures de la part superior del volum.

TORRE PORQUERES (NUMERACIÓ FITXA: 08 - OP)

★ CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967

★ CASA RURAL

★ TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils (*Pegano-Salsoletea*), codi 1430, propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici modest format per un cos principal en planta baixa i planta pis, a dues aigües, amb parament de tàpia i pedra arrebossat i a dues aigües, i destinat a habitatge familiar. Té nombrosos cossos annexos, un corral antic, parcialment ampliat, un petit habitatge (per a pastors), 4 magatzems i 1 cobert de grans dimensions, tots en maó o totxana, que conformen una antiga explotació familiar agrària orientada a ramat ovi, de dimensió gran

Coordenades UTM
(x) 304731 (y) 4604571

Altitud (m)
190

Adreça
Vinatesa, 37

Refèrència cadastral
25900A02300129

Polígon i parcel·la
Pol. 23 Par.129

Volumetria cos principal
PB+PP1

Ocupació cos principal
85 m²

Ocupació cossos integrats
576 m²

Any de construcció
s.XVIII-XIX

Estat conservació cos principal
Bo

Accessibilitat
A >100 m. de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Sí

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|---|---|--|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

PLETA DE VINATESA (NUMERACIÓ FITXA: 09 - OP)



À REES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10,000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA



CONSTRUCCIO ANTERIOR 1967



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar la vegetació existent propera a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici esvelt de planta baixa i planta pis, amb parament de tova a una aigua. La façana sud ha estat modernament folrada amb maó de fàbrica. Constituïa l'habitatge d'una o dues famílies o grups de pastors, un a cada planta, d'una antiga explotació ramadera o pleta amb un corral adossat, del qual actualment només queden restes. Té un modern cos adossat amb parament de totxo o maó i una aigua amb ús de magatzem. Disposa d'un dipòsit en desús.

Coordenades UTM
(x) 305087 (y) 4606747 Altitud (m) 160 Adreça La Femosa, 32

Refèrència cadastral 25900A02100123 Polígon i parcel·la Pol. 21 Par.123

Volumetria cos principal PB+PP1 Ocupació cos principal 76 m² Ocupació cossos integrats 169 m²

Any de construcció a principis de s.XX Estat conservació cos principal Ruïna parcial

Accessibilitat A >100 m. de carretera Titularitat Privada Serveis Si

Ús actual Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


- | | | |
|---|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |


4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de mantenir el sistema constructiu, de tova, que motiva la seva inclusió en el catàleg.







1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici format per un cos de planta baixa i planta pis i un cos adossat pràcticament homòleg, ambdós a dues aigües i parament de maó arrebossat i ús d'habitatge. Originàriament dedicat a segona residència amb masoveria a la planta baixa compta amb un senyorívol portal d'entrada amb terradet de coberta plana per a ús de terrassa. La façana duu una imatge de Sant Isidre. Té annexos dos cossos dedicats a ús ramader i actualment és seu d'una explotació d'extracció de graves.

Coordenades UTM (x) 306173 (y) 4611165	Altitud (m) 206	Adreça Les Canals, 11
Refèrència cadastral 25900A01500128	Polígon i parcel·la Pol. 15 Par.128	
Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 185 m ²	Ocupació cossos integrats 294 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	


4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció de rehabilitació o canvi d'ús haurà de mantenir els elements característics com el porxo d'accés i l'ornament a la part superior amb la imatge de sant Isidre.

TORRE TEIXIDÓ (NUMERACIÓ FITXA: 11 - OP)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils (*Pegano-Salsoletea*), codi 1430, propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que en aquest àmbit el risc és MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació modest format per dos cossos de planta baixa i planta pis, amb parament de tàpia arrebossat, a dues aigües i diversos cossos menors adossats que formen un tancat dedicat a l'ús ramader.

Coordenades UTM
(x) 305631 (y) 4610778

Altitud (m)
178

Adreça
Les Canals, 10

Refèrència cadastral
01501410388072

Polígon i parcel·la
Pol. 15 Par.141

Volumetria cos principal
PB+PP1;PB+PP1

Ocupació cos principal
261 m²

Ocupació cossos integrats
166 m²

Any de construcció
s.XIX

Estat conservació cos principal
Regular

Accessibilitat
A <100 m. de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Sí

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|---|---|--|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).

TORRE DEL MORA (NUMERACIÓ FITXA: 12 - OP)

1430. MATOLLARS HALONITRÒFELS NO PRIORITARI

92A0. ALBAREDES I SALZEDES NO PRIORITARI

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA

* CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967

* CASA RURAL

* TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2H:1V$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt tradicional d'edificació format per un cos principal en planta baixa i planta pis amb ús habitatge, amb parament de tàpia arrebossat, a dues aigües. Té un petit cos adossat a façana amb parament de maó, al darrere, un segon cos amb parament de maó, ambdós amb ús complementari a l'habitatge, i un cos adossat al lateral d'ús magatzem. Modernament, a aquest darrer cos encara se li va afegir un altre cos adossat amb parament de bloc de formigó i al seu costat un precari cobert, tots a una aigua.

Coordenades UTM
(x) 305041 (y) 4605953

Altitud (m)
172

Adreça
La Femosa, 50

Refèrència cadastral
02101520388075

Polígon i parcel·la
Pol. 21 Par.152

Volumetria cos principal
PB; PB+PP1

Ocupació cos principal
126 m²

Ocupació cossos integrats
50 m²

Any de construcció
s.XIX-principi s.XX

Estat conservació cos principal
Regular

Accessibilitat
A >100 m. de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Sí

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte de canvi d'ús o rehabilitació haurà d'incloure l'enderroc dels cossos assenyalats.
- 2.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).
- 3.- Inclòs en Àrea de Protecció Arqueològica.

TORRE PUIOL (NUMERACIÓ FITXA: 13 - OP)



1430. MATOLLARS HALONITRÒFELS NO PRIORITARI

1:10.000
(ORIGINALS A3)
ESCALA

0 25 50 100 150 200 250 JM
GRÁFICA

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H:2V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V .

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguint arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació distingida formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a una aigua, amb paraments de maó arrebossat, destinat a ús d'habitatge, amb una tribuna adossada a la façana. A la part posterior té un cos adossat que en complementa l'ús. L'habitatge s'inclou en un recinte majoritàriament obsolet amb molt diverses edificacions amb ús de granja i magatzems.

Coordenades UTM
(x) 302006 (y) 4608308

Altitud (m)
145

Adreça
Copa d'Or, 18

Refèrència cadastral
02600780388064

Polígon i parcel·la
Pol. 26 Par.78

Volumetria cos principal
PB+PP1;PB+PP1

Ocupació cos principal
69 m²

Ocupació cossos integrats
53 m²

Any de construcció
primers de 1950

Estat conservació cos principal
Ruina parcial

Accessibilitat
A peu de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Sí

Ús actual
Granja amb residència pels tr

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|--|---|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES


GRANJA COS (NUMERACIÓ FITXA: 14 - OP)

T10
T100
T500

1:10.000

(ORIGINALS A 3)

ESCALA



GRÀFICA

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció en quant al risc d'inundabilitat associat al riu Segre, per períodes de retorn 100 i 500 anys, donat que la construcció es situa en aquests àmbits inundables.
- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici modest format per un cos de planta baixa i planta pis gairebé sotacoberta, amb paraments de tàpia arrebossats, a dues aigües, amb ús d'habitatge. Té un cos adossat allargassat a dues aigües amb parament de maó amb ús de magatzem.

Coordenades UTM (x) 303345 (y) 4607452	Altitud (m) 161	Adreça Pla de Lleida, 6
Refèrència cadastral 25900A02200019	Polígon i parcel·la Pol. 22 Par.19	
Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 161 m ²	Ocupació cossos integrats 161 m ²
Any de construcció s.XIX-principi s.XX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a
 ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a
 ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL ☐ A2: Protecció Inventari ☒ A3: Interès compositiu	☐ H1: segle XVIII o anterior ☒ H2: 1957 o anterior ☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am1: Protecció sectorial ☒ Am2: Interès agrícola ☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial ☐ P2: Posició rellevant	☐ S1: Usos socials ☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS





- ☒ Habitatge familiar
 ☒ Educació en el lleure
 ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler
 ☒ Artesanals
 ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural
 ☒ Artístiques
 ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.
- 2.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).



- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació format per dos cossos principals a dues aigües amb paraments de tàpia arrebossat. Un consta de planta baixa, planta pis i planta segona, destinat a ús d'habitatge, amb un cos adossat a la façana amb ús de garatge i coberta plana amb ús de terrassa. L'altre cos és en planta baixa i planta pis amb cobert adossat a la façana posterior amb parament de maó i ús de magatzem.

Coordenades UTM
(x) 303056 (y) 4607731

Altitud (m)
155

Adreça
Aubarés, 8

Refèrència cadastral
02601550388064

Polígon i parcel·la
Pol. 26 Par.155

Volumetria cos principal
PB+PP1;PB+PP1+PP2

Ocupació cos principal
100 m²

Ocupació cossos integrats
119 m²

Any de construcció
s.XIX-principi s.XX

Estat conservació cos principal
Bo

Accessibilitat
A peu de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Sí

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☐ Restauració |
| ☐ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☐ Establiment turisme rural | ☐ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).
- 2.- Inclòs en Àrea de Protecció Arqueològica.

MAÑO (NUMERACIÓ FITXA: 16 - OP)

ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
1430. MATOLLARS HALONITRÒFELS NO PRIORITARI

T10
T100
T500

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA
0 25 50 100 150 200 250 M

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici imponent i ben conservat format per planta baixa, planta pis i segona planta amb ús d'habitatge, a dues aigües, amb paraments arrebossat de tàpia. Té un petit cos adossat a la façana posterior. Hi ha un cos annex destinat a ús de magatzem. El conjunt d'edificació forma un recinte semireclòs.

Coordenades UTM
(x) 303321 (y) 4607627

Altitud (m)
159

Adreça
Pla de Lleida, 5

Refèrència cadastral
25900A02200266

Polígon i parcel·la
Pol. 22 Par.266

Volumetria cos principal
PB+PP1;PB+PP1+PP2

Ocupació cos principal
224 m²

Ocupació cossos integrats
92 m²

Any de construcció
s.XIX-principi s.XX

Estat conservació cos principal
Molt bo

Accessibilitat
A >100 m. de carretera

Titularitat
Privada

Serveis
Sí

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|--|---|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

TORRE DE BENET (NUMERACIÓ FITXA: 17 - OP)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS





- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.


PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE LLEIDA

18 - LL

Nom masia: Sant Ruf

Partida: La Plana del Bisbe





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Antiga església canonical que conserva dos dels tres absis que hauria tingut la capçalera: el central, amb tres finestres d'esqueixada doble i arc de mig punt, i el del costat de l'epístola, més petit i amb finestra. Aquest darrer, comunica amb l'únic braç conservat del transsepte. L'altre absis s'obre, mitjançant arc apuntat al damunt de columnes de doble traçat i capitells llisos, a l'espai de la nau, on s'endevina l'arrencada d'una volta de creueria. Es dedueix que la capçalera s'hauria completat amb un tercer absis, la conclusió del transsepte i nau única, conformant planta de creu llatina. Ara bé, es creu que el projecte hauria restat incomplet.

Coordenades UTM Altitud (m) Adreça
(x) 303220 (y) 4612246 162 La Plana del bisbe, 68

Refèrència cadastral Polígon i parcel·la
25900A01300371 Pol. 13 Par. 371

Volumetria cos principal Ocupació cos principal Ocupació cossos integrats
PB+PP1 315 m² -

Any de construcció Estat conservació cos principal
s. XII-XIII Regular

Accessibilitat Titularitat Serveis
A peu de carretera Privada Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|--|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☒ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☒ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☐ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- D. Usos admesos
- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-Aquesta construcció està inclosa dins el catàleg dels BCIL.
- 2.-Qualsevol intervenció haurà de tenir en compte tot el conjunt i s'haurà d'ajustar a la normativa del BCIL.
- 3.-Elevat propòsit perquè sigui considerat BCIN.

SANT RUF (NUMERACIÓ FITXA: 18 - 11)**DETERMINACIONS****MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Gran conjunt d'edificació format per un enorme cos principal i nombroses edificacions annexes. El cos principal dedicat a habitatge és en planta baixa, pis i sotacoberta, amb parament de pedra, tova i totxo arrebossat, a dues aigües. Té annexos diferents cossos de magatzem de grans dimensions i en tipologies diverses atès que la finca fou seu d'una important explotació agroramadera, un dipòsit en alçada. Hi ha un segon conjunt d'edificació format per tres cossos de granja a dues aigües, amb el cos central dedicat a magatzem en planta baixa i habitatge en planta primera, en parament de totxo arrebossat.

Coordenades UTM Altitud (m) Adreça
(x) 304953 (y) 4614636 173 Llivia, 32

Refèrència cadastral Polígon i parcel·la
25900A01300103 Pol. 13 Par. 103

Volumetria cos principal Ocupació cos principal Ocupació cossos integrats
PB+PP1; PB; PB+PP1; PB+PP1 769 m² 3.139 m²

Anys de construcció Estat conservació cos principal
s.XIX-principi s.XX Regular

Accessibilitat Titularitat Serveis
A peu de carretera Privada Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|---|---|---|
| ☒ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS


D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☒ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Atesa la gran superfície del cos principal, qualsevol ampliació s'haurà de fer sobre la superfície dels cossos auxiliars.
- 2.- En cas d'intervenció caldrà mantenir els arcs i del segon cos principal.
- 3.- En aquesta construcció s'admet la divisió horitzontal en els habitatges en el cos principal.
- 4.- L'ús d'habitatge només s'admetrà en aquells cossos en que es pugui acreditar fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.

GRANGES DEL CARME PICA-BAIX (NUMERACIÓ FITXA: 19 - LL)



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2H:1V$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

La construcció es situa a les proximitats d'un àmbit HIC, "Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana", codi 92A0, per aquest motiu es realitza les següents propostes:





- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.



MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació obsolet format per un enorme cos principal de planta baixa, planta primera i segona, amb parament de pedra i maó arrebossats, a dues aigües, antiga farinera, instal·lada sobre un primitiu molí fariner, les bases del qual s'endevinen a la base format per grans carreus. L'interior conserva les estructures i part de la maquinària tot i el mal estat general, envoltat per vegetació. Subsisteix el salt d'aigua.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 303147 (y) 4612100	158	La Plana del bisbe, 64
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01300379	Pol. 13 Par. 379	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2	385 m ²	1080 m ²

Any de construcció	Estat conservació cos principal
s.XIX	Ruina parcial

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si

Ús actual
Molí fariner en desús

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- ☐ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de preservar la instal·lació hidràulica del molí i si s'escau, rehabilitar-la. En cap cas es podrà desmuntar o enderrocar..
- 2.-Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

MOLÍ VELL (NUMERACIÓ FITXA: 20 - 11)DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.
- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Antic edifici amb semblant de mas català, format per un cos principal de planta baixa, planta pis i planta segona, a dues aigües. L'edifici té la meitat nord amb parament de pedra i la meitat sud, amb una extensió en planta per la façana posterior, amb parament de tàpia, en tot cas arrebossats. Habitada fins fa 15 anys, conforma una explotació familiar agrària de l'explotació agrícola amb seu a la finca que disposa d'un habitatge recent al costat.

Coordenades UTM

(x) 303005 (y) 4612212

Altitud (m)

161

Adreça

Serrallonga, 2

Refèrència cadastral
25900A01200288Polígon i parcel·la
Pol. 12 Par. 288Volumetria cos principal
PB+PP1+PP2Ocupació cos principal
108 m²Ocupació cossos integrats
-Any de construcció
s.XIXEstat conservació cos principal
Regular

Accessibilitat

A <100 m. de carretera

Titularitat

Privada

Serveis

Si

Ús actual

Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques

Històriques

Ambientals

☐ A1: Protecció BCIN i BCIL ☐ H1: segle XVIII o anterior ☐ Am1: Protecció sectorial☒ A2: Protecció Inventari☒ H2: 1957 o anterior☐ Am2: Interès agrícola☒ A3: Interès compositiu☒ H3: Referent simbòlic☐ Am3: Teixit rural característic

Paisatgístiques

Socials

☐ P1: Protecció sectorial☐ S1: Usos socials☐ P2: Posició rellevant☐ S2: Explotació agrària prioritària





4. USOS ADMESOS


D. Usos admesos

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici elegant de planta baixa, planta pis i sotacoberta, amb parament de tàpia arrebossada a dues aigües, amb ús d'habitatge i parcialment de magatzem. Té un edifici harmònic adossat a la façana lateral més modern amb parament de totxo arrebossat i a dues aigües, que complementa l'ús d'habitatge. Hi ha una placa explicativa de la història del mas i un vidre al parament permet visualitzar la tàpia. Hi ha cossos annexos d'ús de magatzem.

Coordenades UTM Altitud (m) Adreça
(x) 304178 (y) 4615084 174 Llivia, 40

Refèrència cadastral Polígon i parcel·la
25900A01300093 Pol. 13 Par. 93

Volumetria cos principal Ocupació cos principal Ocupació cossos integrats
PB+PP1;PB+PP1+PP2 173 m² -

Any de construcció Estat conservació cos principal
1890 aprox. Molt bo

Accessibilitat Titularitat Serveis
A <100 m. de carretera Privada Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|---|--|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☒ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☐ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- El cos occidental de la construcció haurà d'acreditar-se fefaentment que és d'abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.

TORRE SOBREVALS (NUMERACIÓ FITXA: 22 - LL)



— ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10,000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GG & FILA

 CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967



TORRE

DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCO5

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici elegant de planta baixa i planta pis, amb parament de maó vist a dues aigües, amb un treballat ràfec i una artística coronació de la façana típica de finals dels anys 40, destinat a ús d'habitatge i parcialment de magatzem.

Coordenades UTM
(x) 303444 (y) 4612517 Altitud (m) 159 Adreça La Plana del bisbe, 72

Refèrència cadastral 25900A01300436 Polígon i parcel·la Pol. 13 Par. 436

Volumetria cos principal PB+PP1 Ocupació cos principal 125 m² Ocupació cossos integrats -

Any de construcció 1944 aprox. Estat conservació cos principal Bo

Accessibilitat A <100 m. de carretera Titularitat Privada Serveis Si

Ús actual Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|---|---|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☒ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |


4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- En cas d'intervenció caldrà mantenir el ràfec de coberta i el coronament artístic de la façana.
- En cas d'ampliació, caldrà preservar l'acabat i volumetria de les façanes principal i laterals.



- ## DETERMINACIONES

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.




- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.


- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Singular edifici format per un cos en planta baixa, planta pis i planta segona, d'ús habitatge, a dues aigües, amb paraments arrebossat de tàpia. Té un petit cos adossat a la façana posterior complementari a l'habitatge. Té annex un magatzem de certa dimensió. Forma part d'una explotació agrícola. La façana ben composta és adornada per balconades amb forja de l'època.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 303296 (y) 4611886	157	Pardinyes altes, 6
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01300389	Pol. 13 Par. 389	

Volumetria cos principal PB+PP1+PP2	Ocupació cos principal 96 m ²	Ocupació cossos integrats 263 m ²
Any de construcció Principis s.XX	Estat conservació cos principal Molt bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.
- 2.- En cas d'intervenció caldrà mantenir el coronament artístic de la façana i els balcons originals de forja.
- 3.- En cas d'ampliació, caldrà preservar l'acabat i volumetria de les façanes principal i laterals.
- 4.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).
- 5.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de tova.

TORRE VIDAL (NUMERACIÓ FITXA: 24 - LL)**DETERMINACIONS****MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici molt modest format per un cos principal de planta baixa i planta pis amb paraments de tova vista, a dues aigües. Té un corral enrunat adossat. Era dita la torre del barquer o del pescador perquè el seu propietari es dedicava a pescar del riu Segre que transcorre a pocs metres.

Coordenades UTM
(x) 304712 (y) 4612946 Altitud (m) 157 Adreça -

Refèrència cadastral 25900A01400095 Polígon i parcel·la Pol. 14 Par. 95

Volumetria cos principal PB+PP1 Ocupació cos principal 53 m² Ocupació cossos integrats -

Anys de construcció s.XIX-principi s.XX Estat conservació cos principal Precari

Accessibilitat A >100 m. de carretera Titularitat Privada Serveis No

Ús actual Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☒ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☒ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS


D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de tova.
- 2.- En cas d'intervenció caldrà recuperar el cos annex assenyalat.

TORRE MATA (NUMERACIÓ FITXA: 25 - 11)



- ★ CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
- ★ CASA RURAL
- ★ TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2H:1V$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament la vegetació de rius de terra baixa i muntanya mitjana (codi 3260) i alberedes i salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal de bosc de ribera (riu Segre), s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.
- Adoptar mesures de prevenció en quant al risc d'inundabilitat associat al riu Segre, per períodes de retorn 10, 100 i 500 anys.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici esvelt de planta baixa, planta pis i planta segona, amb parament de pedra i tàpia arrebossat a dues aigües, amb ús d'habitatge. La porta és emmarcada per muntants i llinda de pedra. Té un cos adossat a la façana posterior amb parament de totxo vist i a dues aigües, que en el primer mòdul complementa l'ús d'habitatge i en la resta té ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 304544 (y) 4614275	173	Llivia, 28
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01300145	Pol. 13 Par. 145	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2	61 m²	79 m²

Anys de construcció	Estat conservació cos principal
s.XIX-principi s.XX	Regular

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A >100 m. de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|--|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☒ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☐ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas de rehabilitació, caldrà integrar les instal·lacions que en discorren per la façana.

[illegible]

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la massa, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H:2V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V .

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.




- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Conservar la vegetació propera a l'àmbit de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici tradicional format per un cos principal de planta baixa i planta pis amb paraments de tàpia arrebossat, a dues aigües, amb ús d'habitatge. Té un cos adossat amb parament de maó a una aigua a un lateral i un magatzem de grans dimensions adossat a la façana posterior.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 304169 (y) 4614735	176	Llivia, 38
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01300438	Pol. 13 Par. 438	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 109 m ²	Ocupació cossos integrats 301 m ²
Any de construcció s. XIX	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


- | | | |
|---|--|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☒ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☐ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |



4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES







1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici senzill parcialment enrunat format per un cos principal de planta baixa i planta pis amb paraments de tova parcialment vista, a dues aigües. Té un cos adossat en la façana posterior de planta baixa, a una aigua. A l'interior s'aprecien unes pintures artístiques en una paret. És adossat a un xalet modern, actual habitatge dels propietaris.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 304302 (y) 4613114	158	La Plana del bisbe, 24
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01300284	Pol. 13 Par. 284	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1	62 m²	48 m²

Any de construcció	Estat conservació cos principal
s.XIX-principi s.XX	Ruina parcial

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A >100 m. de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de tova.

TORRE ALBÀ (NUMERACIÓ FITXA: 28 - LL)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament la vegetació de rius de terra baixa i muntanya mitjana (codi 3260) i alberedes i salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0) propers a la construcció.
- Conservar la vegetació natural existent a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal de bosc de ribera (riu Segre), s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es preveuen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Gran conjunt de set granges en desús de fa anys i parcialment esfondrades amb tres grans cossos a l'oest alineats en sentit N-S i quatre cossos de menys tamany a l'est, tres alineats en sentit N-S i un E-O, totes elles especialment visibles des de l'autovia A-2 i parcialment des de la ciutat de Lleida per ubicar-se en un promontori. El conjunt es completa amb edificis menors igualment obsolets, en concret, dos coberts, un edifici que hauria fet les funcions d'habitatge i una caseta de la bàscula.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 301320 (y) 4615014	202	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01100032	Pol. 11 Par. 32	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
-	-	1.936 m ²

Any de construcció	Estat conservació cos principal
Anys 60	En ruïna parcial

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A >100 m. de carretera	Privada	Si

Ús actual
Granges

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☒ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL ☐ A2: Protecció Inventari ☐ A3: Interès compositiu	☐ H1: segle XVIII o anterior ☐ H2: 1957 o anterior ☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am1: Protecció sectorial ☐ Am2: Interès agrícola ☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial ☐ P2: Posició rellevant	☐ S1: Usos socials ☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

☐ Habitatge familiar	☐ Educació en el lleure	☐ Restauració
☐ Establiment hotel·ler	☐ Artesanals	☐ Equipaments
☐ Establiment turisme rural	☐ Artístiques	☐ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Caldrà realitzar un projecte d'intervenció que, a partir d'un estudi paisatgístic, determini quines construccions s'han de mantenir i quines no.
- 2.- Els cossos a mantenir i suprimir són només orientatius. En tot cas, qualsevol actuació podrà mantenir, com a màxim, un 20% de les edificacions actuals, però n'haurà d'enderrocar el 80%.

GRANGES DEL POLVORÍ (NUMERACIÓ FITXA: 29 - LL)




1:10,000
(ORIGINALS A3)



0 25 50 100 150 200 250

ESCALA GRÁFICA



DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar la vegetació natural existent a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació senzill format per un cos principal de planta baixa i planta pis amb paraments de tàpia arrebossat, a dues aigües, amb ús d'habitatge. Té dos cossos adossats d'època similar amb parament de tàpia amb ús complementari d'habitatge. Té un altre cos en parament de tova a dues aigües adossat a un primer adossat amb ús de corral, actualment de magatzem. Hi ha altres dos annexos amb ús magatzem. Conformava un conjunt familiar amb altres dues torres de cal Pagano construïdes a posteriori per a altres fills.

Coordenades UTM Altitud (m) Adreça
(x) 303363 (y) 4612028 156 La Plana del bisbe, 63
Refèrència cadastral Polígon i parcel·la
25900A01300377 Pol. 13 Par. 377

Volumetria cos principal Ocupació cos principal Ocupació cossos integrats
PB+PP1 80 m² 167 m²

Any de construcció Estat conservació cos principal
Principis s.XX Molt bo

Accessibilitat Titularitat Serveis
A <100 m. de carretera Privada Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |


4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de tova.

TORRE PAGANO (NUMERACIÓ FITXA: 30 - 11)

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar la vegetació natural situada a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació senzill format per un cos principal de planta baixa i planta pis amb paraments de tàpia arrebossat, a dues aigües, amb ús d'habitatge. Té un cos principal adossat més recent amb parament de maó ambdós amb antic ús d'habitatge. Té un cos adossat en parament de maó a una aigua al darrere amb ús complementari d'habitatge. Davant hi ha un petit magatzem amb parament de maó a una aigua i adossat a ell un altre cos de magatzem a una aigua amb cobert.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 303786 (y) 4613891	171	Grealó, 24 A
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01300183	Pol. 13 Par. 183	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1	39 m ²	205 m ²

Any de construcció	Estat conservació cos principal
1940-55	Regular

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de tova.

TORRE AMAT I LÍVIA (NUMERACIÓ FITXA: 31 - II)



1:10.000
(ORIGINALS A3)

ESCALA GRÀFICA

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL






- Conservar la vegetació natural existent a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Antic i modest edifici amb semblant de mas català, format per un cos principal de planta baixa i planta primera, amb paraments de tàpia arrebossat, a dues aigües, amb ús d'habitatge. Té un cos que fa part del cos principal al lateral a una aigua amb parament de maó amb ús complementari d'habitatge. Té altres dos cossos adossats al lateral contrari, un en parament de tàpia, l'altre de totxo, a una aigua i ús magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 303232 (y) 4612892	171	Grealó, 8
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
01303090388062	Pol. 13 Par. 309	

Volumetria cos principal PB;PB+PP1	Ocupació cos principal 88 m ²	Ocupació cossos integrats 96 m ²
Any de construcció s. XIX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|---|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |


4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.

ROSELL O ESCABELLAT (NUMERACIÓ FITXA: 32 - 11)

- CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967
- CASA RURAL
- TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL






- Conservar la vegetació natural existent a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edifici senzill format per un cos principal de planta baixa, planta pis i planta segona-sotacoberta amb paraments de pedra i tàpia arrebossat, a dues aigües. Té un cos adossat amb parament de maó i tàpia a una aigua a cada lateral i un altre a la façana posterior. Conformava una explotació familiar agrària de l'explotació agrícola amb seu a la finca.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 303599 (y) 4612023	155	La Plana del bisbe, 5
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
01303750388062	Pol. 13 Par. 375	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2	76 m²	82 m²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
s.XIX-principi s.XX	Regular	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A <100 m. de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☒ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de pedra i tàpia.
- 2.- Qualsevol intervenció mantindrà el ràfec decoratiu de la coberta.

TORRE DEL FAUS (NUMERACIÓ FITXA: 33 - 11)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar la vegetació natural situada a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació tradicional formada per un cos principal de planta baixa i planta pis amb paraments de tàpia i totxo arrebossat, a dues aigües, amb ús d'habitatge. La façana principal té un porxo amb coberta plana a mode de balconada del primer pis. Té dos cossos adossats als laterals a una i dues aigües, la meitat d'un més antic, i la resta més recent, amb parament de maó amb ús complementari d'habitatge i magatzem.

Coordenades UTM
(x) 303141 (y) 4611814 Altitud (m) 159 Adreça Pardinyes altes, 4

Refèrència cadastral 1303910388062 Polígon i parcel·la Pol. 13 Par. 391

Volumetria cos principal PB+PP1 Ocupació cos principal 84 m² Ocupació cossos integrats 167 m²

Any de construcció Principis s.XX Estat conservació cos principal Bo

Accessibilitat A <100 m. de carretera Titularitat Privada Serveis Si

Ús actual Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
|--|---|---|
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☐ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |


4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció sobre el cos principal haurà de respectar el sistema constructiu original de tàpia.
- 2.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).

TORRE PAGANO 2 (NUMERACIÓ FITXA: 34 - 11)

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1967

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar la vegetació natural existent a les proximitats de la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació format per dos cossos principals gairebé idèntics i típics de l'horta, de planta baixa i planta pis a dues aigües i parament de tàpia arrebossat i ús d'habitatge familiar. Té un annex amb ús de magatzem i alguns adossats menors i un antic aljub.

Coordenades UTM
(x) 303900 (y) 4612222 Altitud (m) 155 Adreça -

Refèrència cadastral 25900A01300359 Polígon i parcel·la Pol. 13 Par. 359

Volumetria cos principal PB+PP1;PB+PP1 Ocupació cos principal 98 m² Ocupació cossos integrats 78 m²

Anys de construcció s.XIX-principi s.XX Estat conservació cos principal Bo

Accessibilitat A peu de carretera Titularitat Privada Serveis Si

Ús actual Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|--|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

D. Usos admesos

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |



5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció sobre el cos principal haurà de respectar el sistema constructiu original de tàpia.
- 2.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).
- 3.- Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

* Nota: La edificació catalogada no apareix grafiada a la cartografia del cadastre. Per aquest motiu, tampoc no apareix en el mapa 1:2.500.

TORRE

Partida: Butsènit





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació històric i monumental format per tres cossos de pedra, un dedicat a culte i dos de planta baixa, planta pis i planta segona, a dues aigües destinats a ús d'habitatge complementari al religiós. A l'entorn de l'edificació hi ha altres elements d'interès que fan de l'indret un lloc singular i de gran devoció.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 297781 (y) 4605985	145	Butsènit, 43
Referència cadastral	Polígon i parcel·la	
026419A0388045	-	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
Església;PB+PP1+PP2;PB+PP1	458 m²	-
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
s. XII	Molt bo	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Pública	Si
Ús actual		
Ús de culte		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a
 ☒ Altre tipus de construcció abans 1957 - LUC 47.3b
- ☐ Casa rural - LUC 47.3a
 ☐ Construcció rural en desús a corregir- LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☒ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☐ Habitatge familiar
 ☒ Educació en el lleure
 ☒ Restauració
- ☐ Establiment hotel·ler
 ☒ Artesanals
 ☒ Equipaments
- ☒ Establiment turisme rural
 ☒ Artístiques
 ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-Aquesta construcció està inclosa dins el catàleg dels BCIL.
- 2.-Qualsevol intervenció ha de tenir en compte la normativa BCIL.
- 3.-Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

Mapa de l'entorn de l'emplaçament de la Torre de l'Alcalde de Bimbó. El mapa mostra zones d'expectativa arqueològica (àrees grogues), zones de 9240, albares i salzedes (àrees verdes), zones de 1360, rius de terra baixa i de muntanya mitjana (àrees blaves), i zones T10, T100 i T500 (àrees blaves i verdes). S'indica la ubicació de la Torre de l'Alcalde de Bimbó amb una estrella vermella. El mapa inclou també una escala gràfica i una llegenda.

LEGENDA

- ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
- 9240, ALBARES I SALZEDES, NO PRIORITARI
- 1360, RÍUS DE TERRA BAIXA I DE MUNTANYA MITJANA
- T10
- T100
- T500

ESCALA

1:10.000
(ORIGINALS A3)

GRÀFICA

0 20 50 100 150 200 250 m

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament la vegetació de rius de terra baixa i muntanya mitjana (codi 3260) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.
- El bé es situa fora dels límits d'inundabilitat, per aquest motiu no es proposen mesures en relació a aquest risc.

