








1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació antiga, esvelta i simple formada per un cos principal de planta baixa, planta pis i sotacoberta, a dues aigües, amb paraments de pedra i tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 299326 (y) 4609591	181	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A03100248	Pol. 31 Par. 248	

Volumetria cos principal PB+PP1+SC	Ocupació cos principal 50 m²	Ocupació cossos integrats -
Any de construcció s.XVII	Estat conservació cos principal Ruina parcial	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis No
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compostiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☐ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

1.-Qualsevol intervenció sobre el cos principal haurà de respectar el sistema constructiu original de pedra i tàpia.

MONTANYA (NUMERACIÓ FITXA: 76 - MT)

1430. MATOLLARS HALONITRÒFILS. NO PRIORITARI

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA

0 25 50 100 150 200 250 M

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.



Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI NATURALMEDI CULTURALRISCOS

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.
- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.

Partida: Sant Just





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació modesta formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües amb paraments de tàpia i pedra arrebossada, destinat a ús d'habitatge per bé que antigament l'edifici havia estat una capella avui externament inapreciable. Té un cos adossat amb ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300082 (y) 4609873	167	Mariola, 30
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A03100095	Pol. 31 Par. 95	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 128 m ²	Ocupació cossos integrats 78 m ²
Any de construcció s.XVIII	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compostiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).

ANTIGA ERMITA DE SANTA CRISTINA (NUMERACIÓ FITXA: 77 - MT)



1430. MA TOLLARS HALONITRÒFELS NO PRIORITARI

FOREST PÚBLIC

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA

 CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

 CASA RURAL

 TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Singular edificació formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de maó arrebossat, destinat a ús d'habitatge. A la façana hi és adossat un porxo amb coberta plana per a ús de terrassa, i la façana és coronada per uns relleixos de maó. Té un cos adossat a dues aigües i paraments de maó arrebossat amb ús i magatzem i un petit segon cos adossat lateral.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 296393 (y) 4609306	167	Malgovern, 10
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A03000216	Pol. 30 Par. 216	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 150 m ²	Ocupació cossos integrats 278 m ²
Any de construcció 1955 aprox.	Estat conservació cos principal Molt bo	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compostiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-En cas d'intervenció, s'haurà de preservar els ornaments característics de la façana.

A map of the study area in Minas Gerais, Brazil. The map shows several towns and their surrounding areas. A yellow star marks the location of Fátima. Other towns labeled include São João do Rio Negro, São José do Rio Negro, São Carlos, and São Antônio do Rio Negro. The map also shows various roads and geographical features.

GRÁFICA


TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2H:1V$.

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.






- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Històrica edificació formada per un cos principal a dues aigües, de planta baixa i planta pis i sotacoberta amb paraments de pedra arrebossat i part superior amb paraments de maó vist, destinat a ús d'habitatge. Té un cos adossat a una aigua amb paraments de maó vist, destinat a ús de magatzem.

Coordenades UTM (x) 295081 (y) 4611291	Altitud (m) 204	Adreça Les Torres de Sanui, 112
Refèrència cadastral 25900A00800590	Polígon i parcel·la Pol. 6 Par. 100	

Volumetria cos principal PB+PP1+PP2	Ocupació cos principal 190 m ²	Ocupació cossos integrats 59 m ²
Any de construcció s.XVII	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compostiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-L'ús d'habitatge a la segona planta del cos principal només s'admetrà quan es pugui acreditar fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.


FORNS (NUMERACIÓ FITXA: 79 - MT)



1:10.000
(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÁFICA



DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI NATURAL

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.
- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

MEDI





- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.


CULTURAL

- Donat que el be es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació allargassat format per un cos principal de planta baixa a dues aigües amb paraments de totxo arrebossat, i una successió de cossos adossats a dues aigües amb paraments combinats de tàpia i totxo vist.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 295216 (y) 4612273	217	Les Torres de Sanui, 84
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
00802110388032	Pol. 8 Par. 211	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB	151 m ²	78 m ²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
s. XIX	Regular	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A <100 m. de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compostiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).

CRISTINO (NUMERACIÓ FITXA: 80 - MT)**DETERMINACIONS****MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL



- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

L'àmbit on hi ha implantada la construcció té un risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa en zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.

Partida: Torres de Sanui





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació tradicional formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de pedra i tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge. Té dos cossos adossats als laterals a dues aigües i paraments de tàpia i totxo arrebossat destinats a ús de magatzem, així com un cos annex de les mateixes característiques.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 296856 (y) 4611918	213	Les Torres de Sanui, 17
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00800347	Pol. 8 Par. 347	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 84 m ²	Ocupació cossos integrats 170 m ²
Any de construcció s. XIX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


- | | | |
|---|---|--|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☐ Am2: Interès agrícola |
| ☒ A3: Interès compostiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.-Qualsevol intervenció sobre el cos principal haurà de respectar el sistema constructiu original de tàpia.



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.





MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

A la franja sud hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació tradicional allargada formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge. A la façana principal hi ha un porxo amb coberta plana per a ús de terrassa.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 297165 (y) 4611565	206	Les Torres de Sanui, 13
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00800557	Pol. 8 Par. 557	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 117 m ²	Ocupació cossos integrats 17 m ²
Any de construcció s. XIX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compostiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotelier | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

MARIA BEGUÉ (NUMERACIÓ FITXA: 82 - MT)**DETERMINACIONS****MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.





MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

A la franja oest on hi ha ubicada la construcció hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació quadrada i vistosa formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, amb coberta a quatre aigües i paraments de maó arrebossat, destinat a ús d'habitatge. La façana té un cos adossat de planta baixa amb coberta pla per a ús de terrassa amb escala d'accés.

Coordenades UTM (x) 296379 (y) 4612318	Altitud (m) 202	Adreça Les Torres de Sanui, 61
Refèrència cadastral 25900A00800323	Polígon i parcel·la Pol. 8 Par. 323	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 81 m ²	Ocupació cossos integrats 80 m ²
Any de construcció 1955 aprox.	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compostiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☐ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

TORRE D'ODETTE (NUMERACIÓ FITXA: 83 - MT)



1430. MATOLLARS HALONITRÒFELS NO PRIORITARI

FOREST PUBLIC

1:10,000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÁFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

A la franja nord on hi ha implantada la construcció hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Encara que l'autovia A-2 actui com a discontinuïtat en el combustible es preveuen les següents actuacions:




- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bosc.



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE LLEIDA

84 - PN

Nom masia: Farinera Gualda

Partida: Balàfia





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació obsolet de gran dimensió formant un recinte per a ús industrial. Composit per un gran cos principal de planta baixa i quatre plantes, a dues aigües i parament de maó arrebossat, i altres dos cossos de planta baixa i tres plantes a dues aigües i parament de maó arrebossat. El complex es completa amb un altre cos principal per a ús d'habitatge complementari a l'industrial i altres tres cossos adossats i alguns annexos menors amb paraments de maó arrebossat i l'altíssim edifici de les sitges.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 301649 (y) 4612786	183	Balàfia, 145
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01000618	-	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1;PB+PP1;PB+PP1+	625 m²	318 m²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
Principis s.XX	Regular	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Indústria		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a
 ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a
 ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL ☒ A2: Protecció Inventari ☒ A3: Interès compositiu	☒ H1: segle XVIII o anterior ☐ H2: 1957 o anterior ☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am1: Protecció sectorial ☒ Am2: Interès agrícola ☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial ☐ P2: Posició rellevant	☐ S1: Usos socials ☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☒ Restauració |
| ☒ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- Només podrà tenir ús d'habitatge familiar el cos principal aïllat situat més a l'est.
- Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

FARINERA DE GUALDA (NUMERACIÓ FITXA: 84 - PN)

1:10.000
(ORIGINALS A3)
ESCALA GRÀFICA

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació imponent formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües, amb paraments de tàpia arrebossat i cantoneres de pedra, destinat a ús d'habitatge. A la contrafaçana té un cos adossat allargat amb parament de maó vist destinat a magatzem.

Coordenades UTM

(x) 300572 (y) 4614484

Altitud (m)

196

Adreça

Cunillas, 80 (no en disposa i es fa constar adreça edifici veí)

Referència cadastral

25900A01000092

Polígon i parcel·la

Pol. 10 Par. 92

Volumetria cos principal

PB+PP1

Ocupació cos principal

128 m²

Ocupació cossos integrats

142 m²

Any de construcció

s.XVIII

Estat conservació cos principal

Precari

Accessibilitat

A peu de carretera

Titularitat

Privada

Serveis

Sí

Ús actual

Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b

☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques

Històriques

Ambientals

☐ A1: Protecció BCIN i BCIL☒ H1: segle XVIII o anterior☐ Am1: Protecció sectorial☒ A2: Protecció Inventari☐ H2: 1957 o anterior☐ Am2: Interès agrícola☒ A3: Interès compositiu☐ H3: Referent simbòlic☐ Am3: Teixit rural característic

Paisatgístiques

Socials

☐ P1: Protecció sectorial☐ S1: Usos socials☒ P2: Posició rellevant☐ S2: Explotació agrària prioritària


4. USOS ADMESOS

☒ Habitatge familiar☒ Educació en el lleure☒ Restauració☐ Establiment hotel·ler☒ Artesanals☒ Equipaments☒ Establiment turisme rural☒ Artístiques☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

1.- En cas d'ampliació, caldrà plantejar-la a la façana posterior.

MAS DE LA PARTIDA DE CUNILLARS (NUMERACIÓ FITXA: 85 - PN)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Artística edificació formada per un cos principal de planta baixa, planta pis i segona planta, a dues aigües amb paraments de maó arrebossat a la façana i vist als laterals i darrere, destinat a ús d'habitatge. La façana compta amb una singular tribuna al primer pis i balconada. Hi ha dos cossos annexes a dues aigües, amb paraments de maó arrebossat, destinats a ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 301450 (y) 4613194	180	Marimunt, 82
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01100172	Pol. 11 Par. 172	

Volumetria cos principal PB+PP1+PP2	Ocupació cos principal 98 m ²	Ocupació cossos integrats 344 m ²
Any de construcció 1940 aprox.	Estat conservació cos principal Molt bo	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Caldrà mantenir els elements característics de la façana.

MINA (NUMERACIÓ FITXA: 86 - PN)

ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2H:1V$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació en actiu de gran dimensió formant un recinte per a ús industrial. Compost per un gran cos principal de planta baixa i tres plantes, a dues aigües i parament de maó arrebossat, i un cos de planta baixa i dos plantes amb coberta plana i parament de maó arrebossat. El complex es completa amb un cos adossat d'ús habitatge complementari a l'industrial i antiga turbina i salt aprofitant el canal de pinyana. Al complex hi ha altres cossos d'ús industrial i l'alt edifici de les sitges.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300961 (y) 4614131	189	Cunillas, 9 i 48
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01100094	Pol. 11 Par. 94	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2;PB+PP1+PP2	585 m ²	92 m ²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
1848 aprox.	Bo	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Industrial: fàbrica de farines en a		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☐ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol intervenció haurà de preservar la instal·lació hidràulica del molí i si s'escau, rehabilitar-la. En cap cas es podrà desmuntar o enderrocar.

FARINERA LA PERFECTA RAMON COMELLAS (NUMERACIÓ FITXA: 87 - PN)



ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10.000
(ORIGINALS A3)
ESCALA GRÀFICA

CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

CASA RURAL

TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2H:1V$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació històrica formada per dos cossos principals, un de planta baixa i planta pis i a dos aigües, i un cos lateral més allargat amb planta baixa, planta pis i sotacoberta, a una aigua, ambdós amb paraments de pedra i tàpia arrebossat, destinats a habitatge. L'edificació té un llarg cos adossat al lateral, a dues aigües i paraments de tàpia i totxo arrebossat, i un segon adossat més reduït de tàpia a la part posterior, destinats a

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300935 (y) 4613449	192	Cunillas, 26
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01000253	Pol. 10 Par. 253	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1;PB+PP1+SC	101 m ²	359 m ²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
s.XVIII	Bo	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compostiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos.

[illegible] TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.




- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació gràcil i antiga formada per un cos de planta baixa, planta pis i segona planta, a dues aigües amb paraments de pedra i tova vista i parcialment arrebossada, destinat a ús d'habitatge. Té un cos adossat a una aigua i paraments de pedra i totxo vist amb ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 302091 (y) 4615500	193	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01200033	Pol. 12 Par. 33	

Volumetria cos principal PB+PP1+PP2	Ocupació cos principal 43 m ²	Ocupació cossos integrats 26 m ²
Any de construcció s.XVIII	Estat conservació cos principal Precari	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis No
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos.

CA LA LLARGA SOLANES (NUMERACIÓ FITXA: 89 - PN)



1:10.000
(ORIGINALS A3)
ESCALA GRÀFICA

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CABA RURAL
-  TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL



- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació singular i típica de l'Horta formada per un cos de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de maó arrebossat, amb balcó a la façana, destinat a habitatge. Té un cos adossat al lateral amb paraments de maó vist amb ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 296246 (y) 4614068	243	Pla De Montsó, 133
Referència cadastral	Polígon i parcel·la	
00701190388031	Pol. 7 Par. 119	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 115 m ²	Ocupació cossos integrats 40 m ²
Any de construcció 1956 aprox.	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.

VIOL (NUMERACIÓ FITXA: 90 - PN)

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

0 25 50 100 150 200 250 M

GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació allargat, complex i construït en molt diferents fases format per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües, amb paraments de tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge. Als laterals té diferents cossos adossats allargats amb parament indeterminats arrebossats destinats a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 299595 (y) 4614180	194	Montcada, 89
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
00901510388051	Pol. 9 Par. 151	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 290 m ²	Ocupació cossos integrats 217 m ²
Any de construcció Principis s.XX	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☒ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

☒ Habitatge familiar	☒ Educació en el lleure	☒ Restauració
☒ Establiment hotelier	☒ Artesanals	☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural	☒ Artístiques	☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES



1:10.000
(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA

 CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

 CASA RURAL

 TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.



MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.

Partida: Bovà





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació vistosa formada per un cos principal de planta baixa, planta pis i sotacoberta, i un cos principal ajuntat al darrere de planta baixa i planta pis ambdós a dues aigües i paraments de pedra i tàpia arrebossada, destinats a ús d'habitatge. Hi ha un cos adossat a dues aigües i paraments de pedra i tàpia parcialment arrebossada, destinats a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300566 (y) 4612044	180	Bovà, 15
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
01005070388052	Pol. 10 Par. 507	

Volumetria cos principal PB+PP1;PB+PP1+SC	Ocupació cos principal 61 m ²	Ocupació cossos integrats 85 m ²
Any de construcció s.XVIII	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

☒ Habitatge familiar	☒ Educació en el lleure	☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler	☒ Artesanals	☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural	☒ Artístiques	☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

CALVET (NUMERACIÓ FITXA: 92 - PN)



À REES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10,000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCO5

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació modesta formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge. Té un cos adossat gairebé homòleg al principal amb parament de totxo arrebossat, i un terrat a la façana que fa de coberta d'un magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 302528 (y) 4614345	182	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01200101	Pol. 12 Par. 101	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 55 m ²	Ocupació cossos integrats 42 m ²
Any de construcció s.XVIII	Estat conservació cos principal Precari	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació de certa dimensió formant un recinte, compostat per cos principal de planta baixa, planta pis i segona, i cos principal de planta baixa i planta pis, ambdós a dues aigües i parament de tàpia arrebossat i maó vist, destinats a ús d'habitatge. Al lateral hi ha un petit cos adossat amb ús complementari d'habitatge. El recinte es complementa amb altres edificacions d'ús ramader amb paraments de

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 301114 (y) 4613864	183	Marimunt, 90
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01100113	Pol. 11 Par. 113	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1;PB+PP1+PP2	201 m ²	24 m ²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
s.XIX-principi s.XX	Bo	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A >100 m. de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	





4. USOS ADMESOS



- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).

- ## RISCOLS





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Petita i típica edificació formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge, amb un porxo a la façana suportat per arcades i coberta pla per a ús de terrassa. Té un cos adossat amb paraments de tàpia arrebossat, destinat a ús de magatzem, i altres dos petits cossos adossats de construcció recent.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 297944 (y) 4612477	210	Alpícat, 66
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
00801970388042	Pol. 8 Par. 197	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 78 m ²	Ocupació cossos integrats 103 m ²
Any de construcció Principis s.XX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.
2.- Caldrà mantenir els elements característics de la façana.

BORDAL BA (NUMERACIÓ FITXA: 95 - PN)



1:10.000
(ORIGINALS A3)

ESCALA GRÀFICA

★ CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

★ CASA RURAL

★ TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL






- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Curiosa edificació de maó i totxo vist formada per un cos principal de planta baixa i dues plantes pis, a dues aigües, destinat a ús d'habitatge, amb finestrals en arcada a ambdues façanes; té un cos adossat al lateral destinat a magatzem i altres dos cossos adossats al lateral i darrere que oculten l'edifici.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 298956 (y) 4613093	200	Peixa-Somers, 2
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00900342	Pol. 9 Par. 342	

Volumetria cos principal PB+PP1+PP2	Ocupació cos principal 139 m ²	Ocupació cossos integrats 106 m ²
Any de construcció Principis s.XX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	


4. USOS ADMESOS

☒ Habitatge familiar	☒ Educació en el lleure	☒ Restauració
☐ Establiment hotelier	☒ Artesanals	☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural	☒ Artístiques	☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Caldrà mantenir els elements característics i obertures actualment tapiades de la façana.

MAS DE PARTIDA DE FONTANALS (NUMERACIÓ FITXA: 96 - PN)



DETERMINACIONS
MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües




- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI NATURAL

MEDI CULTURAL

RISCOS

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.
- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació típica de l'Horta formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a quatre aigües i paraments de maó arrebossat, destinat a ús d'habitatge; i un cos de semblant mida adossat al lateral destinat a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300902 (y) 4614464	195	Cunillas, 68 i 88
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01000094	Pol. 10 Par. 94	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1	80 m ²	74 m ²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
Principis s.XX	Bo	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☒ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotelier ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments, i un cos al costat de planta baixa ambdós de tàpia arrebossat, destinats a habitatge. Té un cos doble adossat al lateral, a una aigua i paraments de totxo vist, destinat a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300827 (y) 4612503	184	Montcada
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01000309	Pol. 10 Par. 309	

Volumetria cos principal PB; PB+PP1	Ocupació cos principal 138 m ²	Ocupació cossos integrats 31 m ²
Any de construcció s.XIX-principi s.XX	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

☒ Habitatge familiar	☒ Educació en el lleure	☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler	☒ Artesanals	☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural	☒ Artístiques	☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

1.- Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

GRÁFICA

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.



- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació tradicional formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, partit en dues parts, una part a dues aigües i l'altra a tres aigües, ambdues amb paraments de tàpia arrebossat, destinat a ús d'habitatge, amb un porxo precari a la façana. Té un cos adossat a la part posterior amb paraments de totxo vist, destinat a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 302525 (y) 4614550	182	Marimunt, 71
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01200091	Pol. 12 Par. 91	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 93 m ²	Ocupació cossos integrats 47 m ²
Any de construcció s.XIX	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats i desmuntatge de la tanca de xapa galvanitzada.
2.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos.
3.- Inclòs en Àrea de Protecció Arqueològica.



1430.MATOLLARS HALONTROFILS. NO PRIORITARI

1:10.000
(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÁFICA

 CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

TORRE

DETERMINATIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.




MEDI NATURAL

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguint amb arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació format per un cos principal de planta baixa, planta pis i segona planta, a dues aigües i paraments de pedra i tàpia arrebossat, destinat a habitatge. Té un cos adossat de certa dimensió a dues aigües amb planta pis destinat a granja, i al lateral altres adossats en precari amb ús ramader i de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 302281 (y) 4614742	183	Marimunt, 68
Referència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01200069	Pol. 12 Par. 69	

Volumetria cos principal	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
PB+PP1+PP2	109 m ²	116 m ²
Any de construcció	Estat conservació cos principal	
s.XIX	Regular	
Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A >100 m. de carretera	Privada	Si
Ús actual		
Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG


Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.
- 2.- En cas d'intervenció, s'haurà de justificar la conservació dels materials no admesos (fibrociment).

VILA (NUMERACIÓ FITXA: 100 - PN)DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Esvelta edificació tradicional formada per un cos principal de planta baixa i dues plantes pis, a dues aigües amb paraments de tova arrebossada, destinat a ús d'habitatge. Té un cos adossat al lateral amb paraments de tàpia i tova vista i altres annexos molt malmesos en totxo vist, destinats a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 301169 (y) 4612683	186	Montcada, 16
Referència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A01000319	Pol. 10 Par. 319	

Volumetria cos principal PB+PP1+PP2	Ocupació cos principal 56 m ²	Ocupació cossos integrats 58 m ²
Any de construcció s.XIX-principi s.XX	Estat conservació cos principal Ruina parcial	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Qualsevol projecte d'intervenció comportarà l'enderroc dels cossos assenyalats.
2.- Qualsevol intervenció haurà de respectar el sistema constructiu original de tova.



MAS DE PROP DEL SERRALLER (NUMERACIÓ FITXA: 101 - PN)



1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA



GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.




MEDI NATURAL


MEDI CULTURAL

RISCOS

- -

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de tàpia i bloc de formigó i totxo arrebossat, destinat a ús d'habitatge. A la façana principal té un porxo cobert i integrat a l'habitatge. Té un cos adossat a dues aigües i paraments de totxo arrebossat amb ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300628 (y) 4612355	174	Balàfia, 14
Referència cadastral	Polígon i parcel·la	
01003500388052	Pol. 10 Par. 350	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 69 m ²	Ocupació cossos integrats 108 m ²
Any de construcció s.XIX-principi s.XX	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

[illegible]
TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H:2V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V .

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.

- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.

- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.

- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.





MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.

- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i paraments de maó vist, destinat a ús d'habitatge. A la façana principal té un porxo semicobert. Té un cos adossat en un lateral amb paraments de maó vist amb ús de magatzem i complementari a l'habitatge i annex un dipòsit.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 300832 (y) 4611693	174	Bovà, 11 Z
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
01006280388052	Pol. 10 Par. 628	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 129 m ²	Ocupació cossos integrats 98 m ²
Any de construcció 1955 aprox.	Estat conservació cos principal Regular	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

GRÁFICA

MEDI FÍSIC





- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.



- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.
- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.
- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació de gran dimensió formant un recinte tancat en mur de pedra allà on no hi ha paret. Comosat per un gran cos principal de planta baixa i dues plantes, a quatre aigües i cos superior sobresortint a quatre aigües, amb parament de pedra vist, i dos grans cossos allargats als costat, un amb planta baixa i planta pis i parament de pedra vista i l'altre amb planta baixa i dues plantes pis i parament d'obra arrebossat, ambdós a dues aigües. Els tres cossos esmentats resten units a través de dos cossos menors de planta baixa i planta pis.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 285571 (y) 4620136	262	Sucs, 118
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00200107	Pol. 2 Par. 107	

Volumetria cos principal PB;PB;PB+PP1;PB+PP1;P	Ocupació cos principal 1213 m ²	Ocupació cossos integrats -
Any de construcció s.XVIII-XIX	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☒ A1: Protecció BCIN i BCIL	☒ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☒ Am2: Interès agrícola
☐ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☐ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☐ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

CASA GRAN DE SUCS (NUMERACIÓ FITXA: 104 - RA)

ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

FOREST PÚBLIC

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONS**MEDI FÍSIC****Geomorfologia**

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3H:2V$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) propers a la construcció.
- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.



MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa en una àrea d'expectativa arqueològica es preveuen mesures de prospecció arqueològica en cas de realització d'obres.
- Prospecció arqueològica superficial previ a l'inici de les obres i seguiment arqueològic per part d'un arqueòleg durant la fase de moviment de terres.

RISCOS

A la franja nord on hi ha implantada la construcció hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació ben singular compost per un cos de planta baixa i planta, i un cos de planta baixa, ambdós a dues aigües i parament de pedra entre vist i arrebossat. Té dos cossos annexos als costats, un de recent de grans dimensions, a una aigua i paraments de maó vist i arrebossats, destinats tots a magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 291299 (y) 4618074	321	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00500007	Pol. 5 Par. 7	

Volumetria cos principal PB;PB+PP1+SC	Ocupació cos principal 185 m ²	Ocupació cossos integrats 419 m ²
Any de construcció 1912 aprox.	Estat conservació cos principal Molt bo	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Sí
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- Dels dos cossos principals només el situat més al sud-oest podrà tenir ús d'habitatge familiar. Per a l'altre cos principal s'haurà d'acreditar fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.
2.- Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

CASILLA CANAL CATALUNYA - ARAGÓ (NUMERACIÓ FITXA: 105 - RA)




6220* PRATS MEDITERRANIS RICS EN ANUALS

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (*Thero-Brachypodietalia*, codi 6220, prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.



MEDI CULTURAL


- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

A la franja oest on hi ha implantada la construcció hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació de grans dimensions formant un recinte semiobert. És la seu d'una finca agrícola de gran extensió. Composit per diversos cossos principals, un de planta baixa i planta pis i la resta, talment una successió d'habitatges en planta baixa, tots ells a dues aigües i parament de maó arrebossat. El conjunt consta de diverses edificacions de tipologies diverses en planta baixa per a ús de magatzem agrícola.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 288323 (y) 4616595	285	Pla de Raïmat, 15
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00300016	Pol. 3 Par. 16	

Volumetria cos principal PB;PB;PB;PB;PB+PP1	Ocupació cos principal 864 m ²	Ocupació cossos integrats 2796 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES



- 1.- Atesa la gran superfície del cos principal, qualsevol ampliació s'haurà de fer sobre la superfície ocupada pels cossos auxiliars neutres.
- 2.- En aquesta construcció s'admet la divisió horitzontal en els habitatges en el cos principal.
- 3.- Només podrà tenir ús d'habitatge familiar els cossos principals.

[illegible]

TORRE



- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Singular conjunt d'edificació de certa dimensió formant un recinte semitancat. És la seu d'una finca agrícola de gran extensió. Composat per diversos cossos principals, dos de planta baixa i planta pis i la resta, en planta baixa, tots a dues aigües i parament de maó vist i bona part d'ells units ells per cossos adossats amb ús de magatzem agrícola. El conjunt consta de diverses edificacions de tipologies diverses en planta baixa per a ús de magatzem. A dalt d'un turó proper hi ha una bonica ermita moderna de la propietat.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 289599 (y) 4616159	301	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00400012	Pol. 4 Par. 12	

Volumetria cos principal PB;PB;PB+PP1;PB+PP1;PB	Ocupació cos principal 488 m ²	Ocupació cossos integrats 946 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, caldrà mantenir lliure el pati que articula el conjunt edificat.
- 2.- En aquesta construcció s'admet la divisió horitzontal en els habitatges en el cos principal.
- 3.- Només podrà tenir ús d'habitatge familiar els cossos principals.

HEREU SANVICENS (NUMERACIÓ FITXA: 107 - RA)



ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
1430. MATOLLARS HALONITRÒFELS, NO PRIORITARI
6220*. PRATS MEDITERRANIS RICS EN ANUALS

1:10.000
(ORIGINALS A3)
ESCALA GRÀFICA
0 25 50 100 150 200 250 M

✱ CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

✱ CASA RURAL

✱ TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) i prats mediterranis rics en anuals, basòfils (*Thero-Brachypodietalia*, codi 6220, prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Singular conjunt d'edificació de certa dimensió formant recinte semiobert. És seu d'una gran finca agrícola. Comosat per dos cossos principals units, de planta baixa i planta pis i segon o sotacoberta, a dues aigües i parament de maó vist. Té una successió de cossos annexos amb ús de magatzem i complementari a l'habitatge. La finca consta d'altres edificacions de tipologies diverses en planta baixa per a ús de magatzem, ramader i complementari a l'habitatge. A dalt d'un turó proper hi ha una bonica ermita moderna de la propietat.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 292050 (y) 4617836	317	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00500004	Pol. 5 Par. 4	

Volumetria cos principal PB+PP1+SC	Ocupació cos principal 250 m ²	Ocupació cossos integrats 786 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En aquesta construcció s'admet la divisió horitzontal en els habitatges en el cos principal.

VALL FONDA (NUMERACIÓ FITXA: 108 - RA)



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) i prats mediterranis rics en anuals, basòfils (*Thero-Brachypodietalia*, codi 6220, prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació de certa dimensió formant un recinte tancat. És la seu d'una finca agrícola de gran extensió. Comosat per tres cossos principals disposats en paral·lel, un de planta baixa i planta pis i un en planta baixa i l'altre en planta baixa allargat, tots a dues aigües i parament de maó arrebossat. Els dos àmbits resten units per magatzems agrícoles. El conjunt consta de altres edificacions per a ús de magatzem.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 288345 (y) 4618298	293	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00300011	Pol. 3 Par. 11	

Volumetria cos principal PB;PB;PB+PP1	Ocupació cos principal 563 m ²	Ocupació cossos integrats -
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☒ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

☐ Habitatge familiar	☒ Educació en el lleure	☒ Restauració
☒ Establiment hotelier	☒ Artesanals	☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural	☒ Artístiques	☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

DONYA MONTSERRAT (NUMERACIÓ FITXA: 109 - RA)



1:10.000
(ORIGINALS A3)
ESCALA GRÀFICA
0 25 50 100 150 200 250 M

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL





- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.


MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- El risc d'incendi forestal és baix a l'àmbit, malgrat tot s'adoptaran mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Notable edificació amb aparença de xalet formada per un cos principal de planta baixa i planta pis, a dues aigües i parament de maó arrebossat, amb diversos acabats artístics (ràfecs, forja, fornícula sobre peanya amb el sant, ...), destinat a ús d'habitatge. Té dos cossos adossats en un extrem amb parament de maó vist, amb ús complementari a l'habitatge. A la finca hi ha altres edificacions d'ús agrícola.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 290054 (y) 4618255	307	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
00600020358127	Pol. 6 Par. 2	

Volumetria cos principal PB+PP1	Ocupació cos principal 327 m ²	Ocupació cossos integrats 91 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A <100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☒ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☐ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☐ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1- Qualsevol intervenció haurà de mantenir els elements característics de la façana (Ràfecs de fusta treballada, arcs, escultura i forja).
- 2.- Qualsevol intervenció caldrà que respecti els accessos actuals característics (escala) i l'entorn vegetal del conjunt
- 3.- Només podrà tenir ús d'habitatge familiar si s'acredita fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.

[illegible]
TORRE

MEDI FÍSIC

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H:2V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V .

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.



- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament prats mediterranis rics en anuals, basòfils (*Thero-Brachypodietalia*, codi 6220, prioritari) propers a la construcció.
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Complex obsolet d'enormes dimensions situat en recinte tancat per a l'ús d'habitatge i instrucció de militars i soldats. Dit el Polvorí de Raïmat. Composat per edificacions separades entre si , amb tres grans cossos principals de planta baixa i dos pisos, i quatre cossos annexos amb usos complementaris i diversos a l'habitatge militar, fins i tot una església.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 293694 (y) 4615178	337	La Clamor, 0
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00600013	Pol. 6 Par. 13	

Volumetria cos principal PB+PP1;PB+PP1+SC	Ocupació cos principal 799 m ²	Ocupació cossos integrats 476 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Precari	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Pública	Serveis Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☒ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☒ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☒ H3: Referent simbòlic	☐ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☐ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

1.- Atesa la gran superfície del cos principal, qualsevol ampliació s'haurà de fer sobre la superfície dels cossos auxiliars.

*Nota: Les edificacions catalogades no apareixen grafiades a la cartografia del cadastre. Per aquest motiu, tampoc no apareix en el mapa 1:2.500.



1430.MATOLLARS HALONTROFELS, NO PRIORITARI
6220*. PRATS MEDITERRANIS RICS EN ANUALS
FOREST PÚBLIC

1:10.000
(ORIGINALS A3)

ESCALA

GRÁFICA



 CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957

TORRE

DETERMINACIONES

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents $< 3\text{H}:2\text{V}$.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents $2\text{H}:1\text{V}$.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Conservar els hàbitats d'interès comunitari (HIC), concretament matollars halonitròfils, codi 1430 (no prioritari) i prats mediterranis rics en anuals, basòfils (*Thero-Brachypodietalia*, codi 6220, prioritari) propers a la construcció.

- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.





MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

A la franja best on hi ha implantada la construcció hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació de certa dimensió formant un recinte tancat. És la seu d'una finca agrícola de gran extensió. Composit per dos cossos principals amb ús d'habitatge, un de planta baixa i planta pis i l'altre en planta baixa ambdós a dues aigües i parament de maó arrebossat, i tot el recinte format per una successió de cossos adossats en planta baixa, gairebé tots a una aigua i parament de maó arrebossat per a ús de magatzem agrícola.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 289362 (y) 4617036	295	Pla de Raïmat, 5
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00400008	Pol. 4 Par. 8	

Volumetria cos principal PB;PB	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
	215 m ²	1830 m ²

Any de construcció	Estat conservació cos principal
1950-60	Bo

Accessibilitat	Titularitat	Serveis
A peu de carretera	Privada	Si

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

☒ Habitatge familiar	☒ Educació en el lleure	☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler	☒ Artesanals	☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural	☒ Artístiques	☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- En cas d'intervenció, caldrà mantenir lliure el Pati que articula el conjunt edificat.
- Dels dos cossos principals només el situat més al sud-est podrà tenir ús d'habitatge familiar. Per a l'altre cos principal s'haurà d'acreditar fefaentment que aquest ús hi era abans de 1957 o mitjançant llicència municipal.

DON JESÚS (NUMERACIÓ FITXA: 112 - RA)

ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
 1430. MATOLLARS HALONITRÒFICS. NO PRIORITARI
 6220*. PRATS MEDITERRANIS RICS EN ANUALS
 1:10.000
 (ORIGINALS A3)
 ESCALA GRÀFICA

-  CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957
-  CASA RURAL
-  TORRE

DETERMINACIONSMEDI FÍSICGeomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.




MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

L'àmbit on hi ha implantada la construcció hi ha una àrea forestal amb risc d'incendi forestal MITJÀ. Per aquest motiu es preveuen les següents actuacions:

- Donat que la construcció es situa a les proximitats d'una zona forestal, s'hauran d'adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, donat que l'àmbit es situa en una zona de risc MITJÀ.
- Establir franges de protecció d'incendis forestals que no vagin en detriment del paisatge de fons del bé.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Conjunt d'edificació de certa dimensió formant un recinte semitancat. Compost per quatre cossos principals amb ús d'habitatge, tres de planta baixa i un de més gran de planta baixa i planta pis. Els tres més grans a dues aigües i el més petit a una, i tots ells amb parament de maó arrebossat. El recinte es completa amb una successió de cossos adossats en planta baixa, a una aigua i parament de maó arrebossat per a ús de magatzem agrícola.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 289496 (y) 4617894	299	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00300005	Pol. 3 Par. 5	

Volumetria cos principal PB;PB;PB;PB;PB+PP1	Ocupació cos principal 647 m ²	Ocupació cossos integrats 1438 m ²
Any de construcció 1950-60	Estat conservació cos principal Bo	
Accessibilitat A peu de carretera	Titularitat Privada	Serveis Si
Ús actual Habitatge		

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☒ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957 - LUC 47.3b
☐ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c

3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

Arquitectòniques	Històriques	Ambientals
☐ A1: Protecció BCIN i BCIL	☐ H1: segle XVIII o anterior	☐ Am1: Protecció sectorial
☐ A2: Protecció Inventari	☐ H2: 1957 o anterior	☐ Am2: Interès agrícola
☒ A3: Interès compositiu	☐ H3: Referent simbòlic	☒ Am3: Teixit rural característic
Paisatgístiques	Socials	
☐ P1: Protecció sectorial	☐ S1: Usos socials	
☒ P2: Posició rellevant	☐ S2: Explotació agrària prioritària	

4. USOS ADMESOS

- ☒ Habitatge familiar ☒ Educació en el lleure ☒ Restauració
☒ Establiment hotel·ler ☒ Artesanals ☒ Equipaments
☒ Establiment turisme rural ☒ Artístiques ☒ Serveis comunitaris

5. DETERMINACIONS NORMATIVES

- 1.- En cas d'intervenció, caldrà mantenir lliure el Pati que articula el conjunt edificat.
- 2.- Només podrà tenir ús d'habitatge familiar els cossos principals.
- 3.- Construcció molt propera a una via de comunicació. Afectada per la normativa sectorial de carreteres.

* Nota: La edificació catalogada no apareix grafiada a la cartografia del cadastre. Per aquest motiu, tampoc no apareix en el mapa 1:2.500.




ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

1:10.000

(ORIGINALS A3)

ESCALA



GRÀFICA



CONSTRUCCIÓ ANTERIOR 1957



CASA RURAL



TORRE

DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL




- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.





1. DESCRIPCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

Edificació rude formada per un cos principal allargat de planta baixa, a dues aigües i paraments de tàpia i maó vist, destinat a ús d'habitatge i magatzem. Al final del cos allargat hi ha un cos adossat amb ús de garatge.

Coordenades UTM	Altitud (m)	Adreça
(x) 284535 (y) 4622465	218	-
Refèrència cadastral	Polígon i parcel·la	
25900A00100039	Pol. 1 Par. 39	

Volumetria cos principal PB	Ocupació cos principal	Ocupació cossos integrats
	190 m ²	45 m ²
Any de construcció s.XIX-principis s.XX	Estat conservació cos principal Precari	
Accessibilitat A >100 m. de carretera	Titularitat Privada	Serveis No

Ús actual
Habitatge

2. TIPUS D'ELEMENT

- ☐ Torre (Masia) - LUC 47.3a ☐ Altre tipus de construcció abans de 1957- LUC 47.3b
☒ Casa rural - LUC 47.3a ☐ Construcció rural en desús a corregir - LUC 47.3c


3. RAONS DETERMINANTS PER A LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG

- | | | |
|---|---|---|
| Arquitectòniques | Històriques | Ambientals |
| ☐ A1: Protecció BCIN i BCIL | ☐ H1: segle XVIII o anterior | ☐ Am1: Protecció sectorial |
| ☐ A2: Protecció Inventari | ☒ H2: 1957 o anterior | ☒ Am2: Interès agrícola |
| ☐ A3: Interès compositiu | ☐ H3: Referent simbòlic | ☐ Am3: Teixit rural característic |
| Paisatgístiques | Socials | |
| ☐ P1: Protecció sectorial | ☐ S1: Usos socials | |
| ☒ P2: Posició rellevant | ☐ S2: Explotació agrària prioritària | |

4. USOS ADMESOS

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Habitatge familiar | ☒ Educació en el lleure | ☐ Restauració |
| ☐ Establiment hotel·ler | ☒ Artesanals | ☒ Equipaments |
| ☒ Establiment turisme rural | ☒ Artístiques | ☒ Serveis comunitaris |

5. DETERMINACIONS NORMATIVES



DETERMINACIONS

MEDI FÍSIC

Geomorfologia

- Evitar transformacions geomorfològiques en el seu entorn, gestionant els residus i els excedents de terres que es puguin generar durant les obres de rehabilitació, reconstrucció, a gestors autoritzats.
- Evitar la gestió dels excedents de terres mitjançant millores de finques agrícoles que comportin modificacions del relleu actual (sobretot en l'entorn proper a l'edificació).
- En cas de moviments de terres en tasques de conservació (i les intervencions que es realitzin) de la masia, adaptar pendents als marges existents, o en el seu defecte pendents < 3H:2V.
- En cas de modificacions de l'amplada de la plataforma del camí, adoptar pendents 2H:1V.

Impacte lumínic

- Compliment el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, per a la protecció del medi nocturn.

Ambient atmosfèric

- Considerar la immissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), en l'adopció de mesures d'instal·lacions energètiques.

Aigües

- Adoptar xarxes separatives amb residuals connectades a la xarxa de sanejament o sistemes autònoms.
- Adoptar punts de descàrrega o dissipadors d'energia de pluvials en abocaments d'aigua a drenatges i torrents propers.

MEDI NATURAL

- Mantenir els usos tradicionals (agrícoles o forestals), evitant en la mesura que sigui possible afavorir matollars de transició.
- A les proximitats de la construcció hi ha una Forest d'Utilitat Pública (finques forestals de l'Ajuntament de Lleida, codi 1448).
- En cas de realitzar mesures de restauració, s'adoptaran espècies pròpies de l'àmbit i el seu entorn.
- Prohibir la plantació d'espècies exòtiques.

MEDI CULTURAL

- El Pla Especial defineix unes determinacions de caràcter històric.
- Donat que el bé es situa fora d'una zona d'expectativa arqueològica no es preveuen mesures de prospecció arqueològica.

RISCOS

- Adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix la Llei 5/2003 de 22 d'abril, malgrat situar-se en una zona amb risc BAIX.