

És temps de bolets! Amb l'arribada del fred apareixen els primers bolets.

A la Mitjana podem trobar diferents espècies de bolets com són el Pollancró (*Armillaria mellea*), el bolet de soca (*Fomes fomentarius*), el bolet de xop (*Agrocybe aegerita*), el Cortinarius sp., peu de rata gris (*Ramaria cinerea*), el bolet de femer (*Coprinus romagnesianus*) i el Paxilus filamentosus.



Bolet del Xop. *Agrocybe aegerita*



Fotografia de Miquel Terés
Paxillus filamentosus



Fotografia de Miquel Terés
Armillaria mellea

Cal recordar que a la Mitjana, com a espai protegit que és, no està permès de fer-ne cap tipus d'aprofitament.

ELS BOLETS DE LA MITJANA

Agaricus pilatianus

Agaricus sp

Agracybe aegerita(Bolet del xop)

Anthracobia sp

Armillaria mellea

Auricularia auricula-judae (Orella de judes)

Ceratiomyxa sp

Chlorociboria sp

Ciboria caucus

Clavulina cinerea Peu de rata.

Coprinus atramentarius

Coprinus comatus. Bolet de tinta.

Coprinus disseminatus

Coprinus micaceus

Coriolus versicolor

Crepidotus variabilis

Crucibulum laeve (niuets)

Fomes fomentarius

Ganoderma applanatu. (bolet de soca)

Geopara arenaria

Helvella queleti

Inocybe rimosa

Laccaria lacata

Lachnella alboviolascens

Lactarius controversus

Lentinus tigrinus

Lepiota brunneoincarnata

Lepista nuda

Lycogala epidendron

Marasmius s.p.

Mitrophora semilibera

Morchella esculenta (múrgula)

Paxillus acetabulum

Paxillus filamentosus

Peziza proteoma

Phallus adriani

Phallus impudicus (El bolet pudent)

Pimpinella morada.

Pleorotus osteatrus (Gírgola)

Polyporus squamosus

Ramania cinerea

Stictis radiata

Trametes versicolor

Volvariella bombycina

Xenocomus americanus